



TEKNİK KATALOG HİDROFOR SİSTEMLERİ



Dikey Milli Norly arklı Paket Hidrofor Pompaları

Hidroforlar řebeke suyu basıncının yeterli olmadığı durumlarda devreye giren ve suyun basıncını arttırmaya yarayan emiř yapan hidrofor, pompa sistemleridir. Genellikle elektrikle alıřan hidrofor sistemleri, bina ykseklięi ve daire sayısına gre istenilen basıncı ve debi zelliklerine uygun olmakla beraber, arızalanması durumunda hidrofor bakımı, tamiri her řekliyle mmkn olup devreye almada emiř yaparakta alıřmaktadır.

ASD 160 SERİSİ KULLANIM SUYU PAKET HİDROFOR POMPALARI

Hmax: 145mSS

Qmax: 65m³/h

OPSİYONEL SEÇİMLER;

- Mekanik Kumanda Panosu,
- Elektronik Kumanda Panosu,
- Pano İçi Frekans Sürücülü Kumanda Panosu,
- Motor Üstü Frekans Sürücülü Kumanda Panosu




KULLANIM ALANLARI;

- Oteller,
- Apartman, Villa,
- Okullar, Hastaneler,
- Sanayi Su Arıtma Tesisleri,
- Toplu Konutlar, İş ve Alışveriş Merkezleri,
- Sulama Sistemleri, Soğutma ve Isıtma Tesisleri

ÖZELLİKLER

- Eş Yaşlandırma Sistemi ile Donatılmış Kumanda Panosu,
- Elektrik Tüketimi Düşük Pompa Verimi Yüksek,
- Hidroforlar Kullanıma Hazır Kit Halindedir
- Pompalar Monoblok Şeklinde,
- Sessiz Çalışma



TEK POMPALI HİDROFOR

	MODEL TİPİ	MOTOR		ÖNERİLEN GENLEŞME TANKI	KOLLEKTÖR BAĞLANTISI
		kW	HP		
TEK POMPALI HİDROFOR	1xASD 160/3T	11	15	1000 LT/10BAR	3" - 2 1/2"
	1xASD 160/4T	15	20	1000 LT/10BAR	3" - 2 1/2"
	1xASD 160/5T	15	20	1000 LT/10BAR	3" - 2 1/2"
	1xASD 160/6T	18,5	25	1000 LT/16BAR	3" - 2 1/2"
	1xASD 160/7T	22	30	1000 LT/16BAR	3" - 2 1/2"
İKİ POMPALI HİDROFOR	2xASD 160/3T	2x11	2x15	1000 LT/10BAR	Dn100" - 3"
	2xASD 160/4T	2x15	2x20	1000 LT/10BAR	Dn100" - 3"
	2xASD 160/5T	2x15	2x20	1000 LT/10BAR	Dn100" - 3"
	2xASD 160/6T	2x18,5	2x25	1000 LT/16BAR	Dn100" - 3"
	2xASD 160/7T	2x22	2x30	1000 LT/16BAR	Dn100" - 3"
ÜÇ POMPALI HİDROFOR	3xASD 160/3T	3x11	3x15	1000 LT/10BAR	DN125"-Dn100"
	3xASD 160/4T	3x15	3x20	1000 LT/10BAR	DN125"-Dn100"
	3xASD 160/5T	3x15	3x20	1000 LT/10BAR	DN125"-Dn100"
	3xASD 160/6T	3x18,5	3x25	1000 LT/16BAR	DN125"-Dn100"
	3xASD 160/7T	3x22	3x30	1000 LT/16BAR	DN125"-Dn100"

Belirtilen Kat Sayıları ve Daire Sayıları Ortalama Olarak Tahmin Edilmiştir. Daire Büyüklüğüne Göre Değişkenlik Gösterebilir